

UPDATE HANDLEIDING | CR12(+) / CR7(+) / RS1

VDSLUIS-2025-001-NL REV. V2





LET OP!

Zorg ten alle tijden voor voldoende accu spanning tijdens een update!

Een te lage accu spanning kan zorgen voor een mislukte update! Bij voorkeur de Software Update uitvoeren met een draaiende motor.

In het geval van een systeem crash, schakel het systeem uit en probeer de update opnieuw te downloaden en installeren.

Wanneer dit niet lukt graag contact opnemen met uw Raven Service Dealer: J. Van der Sluis B.V. | Dirkshorn - 0224-551387

Inhoudsopgave

Download CR12 / CR7 update via slingshot-link	4
Download CR12+ / CR7+ update via slingshot-link	6
Download RS1-update via veld-update	8
Download ECU-update via de UT – ECU-update	10



Download CR12 / CR7 update via slingshot-link Let op! Update handleiding voor CR12 en CR7! Nieuwste versie: "23.4.2.19"

#	Beschrijving	Afbeelding
01	Het CRX-scherm kan worden geupdatet via de slingshot-link. Hier kan je komen via "software update" .	10:02 Image: Constraint of the sector of
02	De laatste versie voor de CR12 en CR7 is op dit moment "23.4.2.19". Controleer altijd bij "over" welke versie er op het CRX-scherm staat. Als de nieuwste versie er nog niet op staat, ga dan terug naar "update" .	Oyers // Over het systeem CR12 Versie 22.4.2.19 Geinstalleerd 2025.62.641706:30 Temperature (°C) 0.0 Host Address: 192.168.177.33 CANMonitorio 23.4.0.12 CANMonitorio 23.4.0.12 FileManager 23.4.0.12 SmarTrax Niet actief USBSERIAL1 Niet actief Data wissen Licente Decis Decis
03	Vervolgens kan er op de balk onder "slingshot-link" worden gedrukt op " selecteer versie" om de nieuwste versie te downloaden. Als er een update beschikbaar is en u heeft internet wordt dat hier weergegeven. Door onderin de blauwe knop "download" te selecteren kan deze worden gestart.	95:47 Image: Constraint of the second of



04	Er wordt vervolgens gevraagd of u zeker weet om de update te downloaden. Klik hierbij op het "groene vinkje" .	OTA-update gestart De download voor versie 23.4.2.19 is 127 MB. Wilt u verdergaan?
05	Als deze is gedownload moet deze nog geïnstalleerd worden op het CRX-scherm. Klik onderin op de blauwe knop "installeren" .	Variable Singshot-link 23.4.2.19 WAARSCHUWING: Als u nu van versie verandert, wordt de lopende OTA-update geannuleerd. Release notes
06	Dit moet wederom worden bevestigt d.m.v. het selecteren van het "groene vinkje". Wanneer de update gereed is wordt de terminal opnieuw opgestart.	hu van versie verandert, date geannuleerd. Update installeren CR12 zal herstart worden wanneer voltooid.



Download CR12+ / CR7+ update via slingshot-link Let op! Update handleiding voor CR12+ en CR7+! Nieuwste versie: "25.1.0.68"

#	Beschrijving	Afbeelding
01	Het CRX-scherm kan worden geüpdatet via de slingshot-link. Hier kan je komen via "software update" .	10:02 Image: Control
02	De laatste versie voor de CR12 en CR7 is op dit moment "25.1.0.68" . Controleer altijd bij "over" welke versie er op het CRX-scherm staat. Als de nieuwste versie er nog niet op staat, ga dan terug naar "update" .	Over het systeem CR12 Versie 23.4.2.19 CR12 Versie 225.62.04706.56 Crimeratuur (°C) 0.0 Host Address: 192.188.177.131 CANMonitord 23.4.0.12 CANMonitord 23.4.0.12 FileManager 23.4.0.28 SmarTrax Niet actief USBSERIAL1 Niet actief Data wissen Licentie Data Image: Image: Image:
03	Vervolgens kan er op de balk onder "slingshot-link" worden gedrukt op " selecteer versie" om de nieuwste versie te downloaden. Als er een update beschikbaar is en u heeft internet wordt dat hier weergegeven. Door onderin de blauwe knop "download" te selecteren kan deze worden gestart.	OS247 Image: Contract of the con



04	Er wordt vervolgens gevraagd of u zeker weet om de update te downloaden. Klik hierbij op het "groene vinkje" .	OTA-update gestart De download voor versie 23.4.2.19 is 127 MB. Wilt u verdergaan?
05	Als deze is gedownload moet deze nog geïnstalleerd worden op het CRX-scherm. Klik onderin op de blauwe knop "installeren" .	Variable Singshot-link 23.4.2.19 WAARSCHUWING: Als u nu van versie verandert, wordt de lopende OTA-update geannuleerd. Release notes
06	Dit moet wederom worden bevestigt d.m.v. het selecteren van het "groene vinkje". Wanneer de update gereed is wordt de terminal opnieuw opgestart.	hu van versie verandert, date geannuleerd. Update installeren CR12 zal herstart worden wanneer voltooid.



Download RS1-update via veld-update

Nieuwste versie: "24.2.2.2"

#	Beschrijving	Afbeelding
01	De RS1 kan worden geüpdatet via de " UT".	10:02 Image: Constraint of the section of the sect
02	Zorg ervoor dat aan de linkerkant is gekozen voor het "groene kikkertje" . Als deze is geselecteerd kan het "grafiekje" aan de rechterkant worden gekozen.	Image: Stand of the
03	Hiermee wordt de "systeem-informatie" geopend. Hierin kan de softwareversie van de RS1 worden bekeken. Als er vervolgens op "veld-update" wordt gedrukt komen de beschikbare updates naar voren.	Virgetion - Bagear Description - Bagear </th



		Selecteer De Te Downloaden Software
04	In dit overzicht staan alle softwareversies onder elkaar. Daaronder staat vervolgens de "huidige en geselecteerde softwareversie" . Wanneer de huidige softwareversie lager is dan de nieuwste in de lijst kan er een update worden gedaan.	Softwareversie Status 24.2.2.2 OTA (Over The Ai 24.2.1.1 OTA (Over The Ai 24.1.0.61 OTA (Over The Ai 23.4.1.4 OTA (Over The Ai 23.4.0.90 OTA (Over The Ai Huidige Softwareversie 24.2.2.2 Geselecteerde Softwareversie 24.2.2.2
	Selecteer dan de nieuwste versie en klik op "downloaden en installeren".	Downloaden en Installer KAVEN
	Als de nieuwste versie er al op staat is de RS1 up-to-date.	

LET OP!

Updates bovenstaande versie stap voor stap uitvoeren! Voorbeeld: Huidige softwareversie is 24.1.0.61 Download dan eerst versie: 24.2.1.1 en daarna pas 24.2.2.2!



Download ECU-update via de UT – ECU-update

Nieuwste versie: "24.2.0.11"

#	Beschrijving	Afbeelding
01	De ECU-update kan ook in de "UT" worden uitgevoerd.	10:02 Image: Constraint of the section of the sect
02	Zorg ervoor dat aan de linkerkant is gekozen voor het "groene kikkertje" . Als deze is geselecteerd kan het "grafiekje" aan de rechterkant worden gekozen.	Image: Stangabot-name Image: Stangabot-na
03	Vervolgens kan er voor "ECU-updates" worden gekozen.	Extingation - Dispussion RAVEN Systeeminformatie RS1-informatie RS1-informatie Onderdeelnummer Module 0630173928 Serienummer Module 100237 Revisie Module Softwareversie Artikelnummer P0779000021 ECU-updates Veld Update



		ECU's geüpdatet
05	Als het volgende bericht wordt weergegeven staan de ECU's op de "laatste softwareversie" en zijn er geen stappen die verder ondernomen moeten worden.	Alle ECU's hebben de juiste softwareversie.
		Updates
		ECU
	Als het volgende scherm wordt weergegeven	Hardware HDU Selecteren
	dan is er een "update beschikbaar ". Onderin	Serienummer ECU 21114
	wordt dit ook weergegeven. De één na laatste	Onderdeelnummer ECU 0630173887
06	is de huidige softwareversie en de onderste	Softwareversie ECU 24.1.0.1
	geen de nieuwste sontwareversie weer.	Nieuwe 24,2,0,11
	Door op "alle programma's " te klikken wordt	softwareversie
	de nieuwste softwareversie geïnstalleerd.	Programma geselecteerd program
	Hierna zijn ook de ECU's up-to-date.	



www.vandersluisbv.nl





